

～下記の研究を行います～

『尿道留置用カテーテルによる医療関連機器圧迫創傷 (MDRPU) の発生の現状調査』

【研究責任者】大西 淳子

【研究の目的】尿道留置用カテーテル留置による医療関連機器圧迫創傷の発生の現状を調査し、当院の医療関連機器圧迫創傷の発生要因や発生の傾向をしり予防策を見出す一助とする。

【研究の期間】研究許可日～西暦 2025 年 11 月 30 日

【研究の方法】

●対象となる患者さん

2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日に尿道留置用カテーテルにより MDRPU を発生した方

●研究に用いる試料・情報の種類

試料：なし

情報：診療録から以下の情報を収集します。

年齢、性別、診療科、日常生活自立度、カテーテル留置理由、発生部位、深達度、発生時 Alb 値、カテーテルの管理方法等

【情報等収集開始日】2025 年 6 月 23 日

【情報等の管理責任者の氏名】国立病院機構大阪医療センター院長 松村泰志

【研究の資金源】

無い

【利益相反】

臨床研究における利益相反（COI (シーオーアイ) : Conflict of Interest) とは、「主に経済的な利害関係によって公正かつ適正な判断が歪められてしまうこと、または、歪められているのではないかと疑われかねない事態」のことを指します。具体的には、製薬企業や医療機器メーカーから研究者へ提供される謝金や研究費、株式、サービス、知的所有権等がこれにあたります。

なお、本研究の利益相反については、当院の利益相反審査委員会で審査され適切に管理されています。

◎本研究に関するご質問等がありましたら、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

- ◎ご希望があれば、他の患者さんの個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。
- ◎情報等が当該研究に用いられることについて、患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には、研究対象としますので、情報等収集開始日以降でも下記の連絡先までお申出ください。その場合でも、患者さんに不利益が生じることはありません。
- ◎情報等の当該研究利用の停止についてご連絡いただいた場合、それまでに収集した情報等は使用いたしません、あなたの情報等のみを取り除くことができない場合（既に研究の結果が公表されている場合等）は使用させていただき、廃棄できない可能性があることをご了承ください。

国立病院機構大阪医療センター

〒540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂2丁目1-14

TEL (06) 6942-1331 (代)

研究責任者 看護部 看護部長室 副看護師長 大西淳子